

CANNAMEDICAL HYBRID

# Ring of Sour

Sour Power OG x Gary Poppins



CANNAMEDICAL®  
PHARMA GMBH

## HYBRID, INDICA-LASTIG



Ring of Sour ist eine Indica-lastige Hybridblüte mit einem THC-Gehalt von ca. 18 - 22 % und einem CBD-Gehalt von 1 %.

Die Haupt-Wirkterpene sind Limonen, Myrcen und  $\beta$ -Caryophyllen.

### WIRKUNG

Stimmungsfördernd  
Entspannend  
Anregend

### AROMA

Fruchtig  
Würzig  
Erdig

### EINNAHME

Die Einnahme  
kann ganztägig  
erfolgen

### TOP DREI TERPENE

- ▶ Limonen
- ▶ Myrcen
- ▶  $\beta$ -Caryophyllen

THC-Stufen	THC-Gehalt %
ultra	25,2 - 30,8 %
forte	21,6 - 26,4 %
classic	18,0 - 22,0 %
light	14,8 - 18,1 %
vita	12,1 - 14,8 %

Für weitere Informationen besuchen Sie unseren Online Fachbereich unter: [cannamedical.com/fachbereich](https://cannamedical.com/fachbereich). Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unsere Expertenteams. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

### Cannamedical Pharma GmbH

📍 Rudi-Conin-Str. 7, D-50829 Köln

🌐 [cannamedical.com](https://cannamedical.com)

### Für Ärzt:innen:

T +49 (0) 221 999 96 – 160

F +49 (0) 221 999 96 – 999

@ [aerzte@cannamedical.de](mailto:aerzte@cannamedical.de)

### Für Apotheken:

T +49 (0) 221 999 96 – 125

F +49 (0) 221 999 96 – 999

@ [apotheke@cannamedical.de](mailto:apotheke@cannamedical.de)



HYBRID: Cannamedical Hybrid ist Medizinalcannabis (Cannabisblüten Ph.Eur.; Cannabis flos) der Blütenart Hybrid (Cannamedical Hybrid ultra 28 % Tetrahydrocannabinol (THC) < 1 % Cannabidiol (CBD), Cannamedical Hybrid forte 24 % Tetrahydrocannabinol (THC) < 1 % Cannabidiol (CBD), Cannamedical Hybrid classic 20 % THC < 1 % CBD, Cannamedical Hybrid light 16.5 % THC < 1 % CBD). Anwendungsgebiete: Zur Symptomverbesserung bei erwachsenen Patient:innen mit neuropathischen und chronischen Schmerzen\*, die nicht angemessen auf eine andere Arzneimitteltherapie angesprochen haben. Gegenanzeige: Überempfindlichkeit auf Cannabinoide, starke Unruhe, Anzeichen der Verwirrtheit, Bewusstseinsveränderung, Psychosen, verlängerte Panikattacken, bei Anamnese oder Familienanamnese von Schizophrenie oder anderen psychotischen Krankheiten, sowie bei Patient:innen mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollte kein Medizinalcannabis verschrieben werden. Schwangerschaft: Medizinalcannabis sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht verschrieben werden. Nebenwirkungen: Häufige Nebenwirkungen sind Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, Mundtrockenheit, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Gleichgewichtsstörungen, verschwommenes Sehen, Desorientierung, Lethargie, Depression, Appetitsteigerung und Gewichtszunahme sowie euphorische Stimmung und Diarrhoe.\*\* Verschreibungspflichtig. Stand der Information: August 2025. Cannamedical Pharma GmbH, Rudi-Conin-Straße 7, 50829 Köln, [www.cannamedical.com](https://www.cannamedical.com)

\* Grotenhermen, Müller-Vahl (2016), Medicinal uses of marijuana and cannabinoids. Critical Reviews in Plant Sciences, 35(5-6), 378-405.

\*\* Abschlussbericht der Begleiterhebung nach § 31 Absatz 6 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zur Verschreibung und Anwendung von Cannabisarzneimitteln vom 06.07.2022, BfArM, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn